

PICOPLIS® maxi

La plissettata in tutta la sua grandezza

The pleated flyscreen in all its greatness - La moustiquaire plissée dans toute sa grandeur - Die Plisse Insektenschutz in seiner ganzen Größe



PICOPLIS® maxi



Fino a - Up to - Jusqu'à - Bis zu
2450mm

Dopo il grande successo di Picoplis®, Bettio presenta Picoplis®maxi, la zanzariera plissettata con guida calpestabile studiata appositamente per adattarsi soprattutto a finestre molto ampie. Inoltre, grazie ad una nuova barra maniglia più sottile e all'assenza di profili laterali, è infatti possibile realizzare zanzarie ad un battente fino a 2450mm di base!

La guida inferiore in alluminio, ingegnerizzata nei minimi dettagli, risulta essere estremamente comoda e molto pratica per le operazioni di pulizia e manutenzione, grazie anche agli scarichi laterali per l'acqua piovana.

Un prodotto unico nel suo genere caratterizzato, infine, da un assemblaggio e un'installazione veloci ed innovativi!

After the great success of Picoplis®, Bettio introduces Picoplis®maxi, the pleated flyscreen with an expressly studied, sturdy ground rail, to adapt mostly to wide opening windows. Moreover, thanks to a new and thinner handle bar together with the absence of side guides, you can manufacture single door screens up to 2450mm wide!

The aluminum ground rail has been engineered in each detail and is very comfortable and practical for cleaning and maintenance, thanks to the side drains for rainwater.

An exclusive product marked by quick and innovative assembly and installation.

Après le grand succès de Picoplis®, Bettio présente Picoplis®maxi, la moustiquaire plissée avec coulisse basse, conçue pour s'adapter particulièrement aux fenêtres très grandes. Grâce à une nouvelle barre poignée plus fine et à l'absence de profils latéraux, il est en effet possible de réaliser des moustiquaires avec un battant jusqu'à 2450mm de base!

La coulisse inférieure en aluminium, conçue en détail, est extrêmement confortable et très pratique pour le nettoyage et l'entretien, grâce aux écoulements latéraux pour l'eau de pluie.

Un produit unique dans son genre, caractérisé enfin par un assemblage et une installation rapides et innovants!

Nach dem großen Erfolg von Picoplis®, präsentiert Bettio Picoplis®maxi, den Plisseer Insektenschutz mit niedriger Führungsschiene, der speziell an sehr große Fenster entwickelt wurde. Dank einer neuen, dünneren Griffleiste und dem Fehlen von Seitenprofilen, ist es tatsächlich möglich den Insektenschutz mit einem Flügel bis zu 2450mm Basis herzustellen!

Die im Detail entworfene untere Führungsschiene ist äußerst komfortabel und sehr praktisch für Reinigung und Wartung, auch dank der seitlichen Abflüssen für Regenwasser.


Ein einzigartiges Produkt seiner Art, das sich schließlich durch eine schnelle und innovative Montage und Installation auszeichnet!






Caratteristiche tecniche - Technical characteristics Caractéristiques techniques - Technische Merkmale

Sezione orizzontale - Horizontal section
Section horizontale - Horizontaler Schnitt



Sezione verticale - Vertical section
Section verticale - Vertikaler Schnitt



*
 -3/+11mm senza biadesivo
 -3/+11mm without double-tape
 -3/+11mm sans Adhésif double face
 -3/+11mm ohne Doppelklebeband

Guida bassa
Lower guide
Coulisse basse
Niedrige Führungsschiene

Installazione facile in 4 rapidi step

4 step quick-and-easy installation

Installation facile en 4 étapes seulement

Einfache Installation in 4 schnellen Schritten



1

Installare il profilo compensatore.
Install the adjuster profile.
Installer le profil adaptateur.
Das Ausgleichsprofil installieren.

2

Installare la guida bassa.
Install the lower guide.
Installer le coulisse basse.
Die niedrige Führungsschiene installieren.

3

Inserire la zanzariera.
Insert the insect screen.
Introduire la moustiquaire.
Das Fliegengitter einsetzen.

4

Fissare la guida sul compensatore.
Attach the guide to the adjuster profile.
Fixer la coulisse sur le compensateur.
Die Führung auf dem Ausgleichsprofil befestigen.

5/10min.



Tempo medio di installazione.
Average time of installation.
Temps moyen d'installation.
Durchschnittliche Installationszeit.

Scopri i nuovi sistemi di assemblaggio ed installazione.

Discover the new assembly and installation systems.

Découvrez les nouveaux systèmes de montage et d'installation.

Entdecken Sie die neuen Montage- und Installationssysteme.

PICOPLIS® maxi

Misure di realizzazione - Dimensions
Dimensions - Abmessungen

Variante 1 - Version 1

Battenti - Leaves	Base - Base	Min	Max
Battants - Flügel	Base - Basis		
1	≤ 1800mm	285 x 200mm	1800 x 3000mm
2	≥ 1801mm	570 x 200mm	3600 x 3000mm

Variante 2 - Version 2

Battenti - Leaves	Base - Base	Min	Max
Battants - Flügel	Base - Basis		
1	≤ 2450mm	285 x 200mm	2450 x 3000mm
2	≥ 2451mm	570 x 200mm	4900 x 3000mm

Profili in alluminio disponibili in 34 colori (consultare il catalogo ufficiale).

Accessori disponibili in grigio e bianco.

Aluminium profiles available in 34 colours (see the official catalogue).

Accessories available in grey and white color.

Profiles en aluminium disponibles en 34 couleurs (voir le catalogue officiel).

Accessoires disponibles en gris et blanc.

Aluminiumprofile in 34 Farben erhältlich (Sehen Sie offiziellen Katalog).

Zubehör in den Farben Grau und Weiss erhältlich.